1ere partie
G. VII. n.° 56.

Observation

D'une fracture complette et compliquée qui a eté guerie par le moyen des fanons extenseurs et contentifs à l'hopital de vesel aux mois de 7bre 1760

Par cn.t Chauvier, chir.- ayde major de l'armée

Le nommé Conrad prille natif de ondermayse proche hirsfeild, Soldat ensois, au Reg.nt Derprince compagnie de romeraude ayant reçu a la Bataille de clostercamp au Bas rhin le 16. 8bre 1760. un coup de feu a la jambe droite, ou la Balle avoit fait son entrée a la partie Lateralle interne et moyenne du tibia et etoit Sortie posterieurement, cet os a eté cassé en trois parties dont une portion de sa partie anterieure etoit detachée audessous des deux condilles, et se continuoit jusqu'a un pouce audessous de sa partie moyenne. la partie Superieure de Cette esquille excedoit les tegumens de deux travers de doigts, etant ancore adherante a sa partie inferieure. Le peronné etoit cassé dans sa partie moyenne, et ecarté du tibia pres d'un pouce, de plus quil ne l'est dans l'etat naturel. plusieurs chirurgiens l'ayant vu le quatrieme jours de sa Blessure, et examiné avec attention on resolut de lui faire L'amputation. Il est vray que C'etoit remplir l'indication. Une partie des vaisseaux avoient eté detruit et emporté mais comme l'on avoit affaire a un jeune Sujet on la differé; apres avoir fait les dilatationes convenables, et extraire les corps etrangés J'ay raproché du mieux quil m'a eté possible toutes les parties derangés. les ayant mis en Situation J'ay les ay maintenués par des fanons extenseurs et contentifs. Lesquil qui etoit a la partie Superieure, ou pour mieux dire presque toute la partie moyenne anterieure du tibia C'est detachée, et tombée par la suppuration au bout de douze jours ce qui a occasionné une perte tres considerable du Suc moileux qui a duré pres d'un mois, a la fin les deux extremités de l'os que J'avois

ARC. 31 d.2 n° 56
ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

Rapproché s'étant réunies et consolidés, l'exfoliation dela partie anterieure s'étant faite, La playe s'est sicatrisée, et Le malade s'appuyoit sur sa jambe au bout de deux mois.
Les fanons extenseurs dont je me suis servi lui ont eté d'un grand secour puisquils ont ampêché les deux extrémités de l'os de se chevaucher, parconsequant La jambe a conservé sa même proportion. ces mêmes fanons conviennent dans toutes Les fractures obliques, tant des extremités inferieures que des supérieures. apres avoir appliqué l'apareil convenable ala playe J'ay pris quatre petites Bandelettes A large d'un travers dedoigt, longue d'une démi aulnes chacunes, J'en ay couché deux aux parties laterolle dela jambe, et de La cuisse une en dedans et L'autre endehors, les ayant maintenuës par plusieures Circulaires faites avec une Bande Large de trois doigts, longue de deux aulnes, J'ay couché les deux autres Bandelettes le long des malolles, une endedans et L'autre endehors, J'ay les ay assujetties dela même façon que cells que j'avais arestés ala partie superieure dela jambe, c'est adire par des circulaires fais avec une Bande B. dela meme longueur Et Largeur que La precedante. J'ay pries ensuitte mes deux fanons C qui sont deux morceaux de Bois, telle que vous en voyés la figure auquels j'avais fait des crans un oudeux aleur extrémités superieures, trois ou quatre aleur inferieurs, les ayant couché le long des parties latérales dela jambe, J'ay attaché les deux extrémités supérieures, avec mes Bandes que j'avais arêtés superieurement, ensuitte ayant fait faire l'extension dela jambe J'ay arêté les deux extrémités inferieures en les attachant avec mes Bandelettes aux crans que j'avais fait aux fanons, de sorte que La jambe est maintenuës et étanduës en situation sans aucun ambaras.
Ce Bandage est fort commode et peut être amployé dans toutes Les fractures obliques, et conviens parfaitement mieux que

Les Lacs ou liens, que l'on attache aux cuisses et aux pieds
ensuitte maintenu par un pieux que l'on plante au pied du
lit, cela devient trop incommode, et tres Souvant Se relache en
même temps ; au contraire les fanons exterieurs dont je me suis
servi Sont moins ambarasant et abrege l'appareil parconsequant
merite la preferance

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE